

HD Mediaplayer B1080PX-4

Die Mediaplayer Produktreihe von 7reasons bietet Bedienerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und ein für den Dauerbetrieb abgestimmtes System. Autostartfunktion sowie exzellenten Bildqualität in High Definition zeichnen die Produktreihe als verlässlichen Partner im laufenden Betrieb aus. Der B1080PX-4 unterstützt multiple Displayzonen, d.h. Sie können unterschiedliche Inhalte parallel abspielen, sowie TV Signal via HDMI und Ihre Werbebotschaft als Lauftext oder Bilder Ihrer Produkte.



- High Performance & Stability (40Mps)
- HDMI 1.3 Support
- Full HD Digital Signage Media Player
- Multiple Display Zonen
- Live Video HDMI Input
- FTP Auto Download Funktion
- Steuerung über HTTP
- Unterstützt Playlist/Schedule Funktionen



< Optional >



Funktionen:

Abmessungen: 285 (W) x 145 (H) x 30 (T) mm
 Dateiformate: WMA, HD WMV9 (High End bis 40 Mbps), PNG
 Eingang: HDMI, Audio Video Input für Live Videos von z.b. SAT Receiver, DVD Player etc..
 Ausgänge: Video, S-Video, Y.Pb.Pr, HDMI, VGA und Audio.
 HD Y.Pb.Pr Auflösung: NTSC Mode (60Hz): 480P / 720P / 1080i
 PAL Mode (50Hz): 576P / 720P / 1080i

HDMI Ausgang: 480P/720P/1080i/1080P.
VGA Ausgang: 640x480 / 800x600 / 1024x768 / 1280x1024 / 1360x768.
Multiple Display Zonen: Zeigt Film, Bild (PNG 150 x 400 /96 dpi) und Text am Bildschirm parallel

Display Varianten:

- Variante 1: Live Video (oder von der CF Karte) mit Lauftext
- Variante 2: Live Video (oder von der CF Karte) mit Bild und Lauftext

Der Bildbereich kann wahlweise links oder rechts vom Hauptbildschirm angezeigt werden. Die Laufgeschwindigkeit des Textes kann variiert werden. Der Text unterstützt English / Latin / Japanes

Eingabe der Textnachrichten:

1. CF Card: Liest aus dem File message.txt von der CF Karte
2. Web Browser: Direkteingabe via WEB Browser

RS-232 Port: für die Steuerung mit einem PC (play, stop, pause...etc)

Bewegungssensor: Werden Bewegungen innerhalb von ca. 3 m in einem (optional) Wirkungsgrad von ca. 45 Grad erkannt, wird der entsprechende File abgespielt.

Zeitsteuerung: Der B1080P-4 spielt das gewünschte File zur gewünschten Zeit.

Netzwerk: RJ45 bis zu 100 Mbps, DHCP oder fixe IP Adresse

Datenträger: CF Karten

HTTP Steuerung: Über <http://IP> Adresse haben sie die Möglichkeit den Status ihres Players zu überprüfen und den Player zu steuern und zu konfigurieren sowie via FTP die Inhalte zu tauschen.

Konfiguration: Sie können die Einstellungen exportieren, am PC bearbeiten und auf andere B1080P-4 übertragen.

Windows Media: Kompatibel mit Windows Media Player 11 - der B1080P-4 spielt die Mediafiles welche im Netzwerk verfügbar sind.



FTP Autodownload: Der B1080P-4 verbindet sich automatisch zu dem gewünschten FTP Server zu einer gewünschten Zeit und aktualisiert seine Inhalte.


Download Resume: Falls der Download unterbrochen wird, wird er bei der nächsten Session fortgesetzt.

FTP Server: Ein FTP Server ist inkludiert. Zugriff via <ftp://IP> Adresse.

NTP Network: Die Systemzeit kann via NTP Server aktualisiert oder manuell eingestellt werden.

Slide Show: Unsterstützt Slide Show Funktion - die Intervalle: 10 / 15 / 30 / 60 Sekunden.





Schedule Funktion:


Der B1080P spielt die gewünschten Files zur gewünschten Zeit. Es gibt zwei Betriebsarten: "Basic Schedule" und "Advance Schedule".

- Basic Schedule: Sie wählen die Files welche er wie oft abspielen soll.
- Advance Schedule: Sie wählen die Files welche und wie oft abgespielt werden sollen und definieren noch eine Start und Endzeit.

ZUBEHÖR

Play Button Box:

Die Play Button Box unterstützt bis zu 12 Schalteingänge. Jeder Knopf kann einem File zugeteilt werden, welcher in Folge abgespielt wird.



IR Kabel:

Falls der Player in der Front für die Fernsteuerung nicht sichtbar ist kann der IR Eingang mit dem IR Kabel (1 m) verlängert werden.

Bewegungssensor:

Der Bewegungssensor erkennt Bewegungen innerhalb von 3 m im Winkel von ca. 45 Grad und spielt den gewünschten File automatisch.

